



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60113.0010.2023**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Probiotic Spray**

Zawierający / containing: bakterie probiotyczne, substancje zapachowe, związki powierzchniowo czynne i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: usuwania zanieczyszczeń organicznych, nieprzyjemnych zapachów oraz alergenów, w tym pochodzących od roztoczy

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie indywidualne wyrobu zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wyrób powinien posiadać etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób nie stosować do odzieży oraz przedmiotów przeznaczonych dla dzieci poniżej lat 3. W obszarze zastosowania wyrobu, tam gdzie jest to możliwe niezależnie prowadzić systematycznie zabiegi czyszczenia. Wyrób nie może mieć kontaktu żywnością i powierzchniami do jej przygotowania. Do każdego opakowania należy dołączyć instrukcję stosowania i przechowywania wyrobu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Biosphertia Sp. z o.o.
80-287 Gdańsk
ul. Migowska 46A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Biosphertia Sp. z o.o.
80-287 Gdańsk
ul. Migowska 49A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.09.25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.09.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 września 2023

The date of issue of the certificate: 25th September 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 mp. M. Jankowska
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB